Cargador para coche Qi 15W – C11

Manual de instrucciones

Parámetros Descripción

Nombre del producto: Soporte de vehículo de carga rápida inalámbrica (tipo de inducción inteligente)

Potencia: 15W/10W/7,5W

Distancia de transmisión efectiva: 0-5mm

Dimensión límite: 111mm * 70mm * 46mm

Tamaño del dispositivo: 111mm* 60mm * 7,6mm

Interfaz de carga: USB TIPO-C

Componentes funcionales

(**Nota:** los dispositivos que no admiten la carga inalámbrica deben conectarse al cabezal de succión magnética)



1. Clip retráctil automático, 2. Equipo mecánico, 3. Área de sensor inteligente, 4. Punto de contacto del cabezal magnético, 5. Zona de carga por inducción magnética, 6. Soporte inferior, 7. Base esférica, 8. Interfaz de carga USB / Tipo-C, 9. Botón de toque sensitivo.

Especificaciones

1. Peso: Alrededor de 128g de peso neto

2. Material: ABS / PC + panel de cristal + plástico

3. Norma ejecutiva: GB 4943.1-2011

4. Voltaje de entrada / corriente: DC5V/2A, DC9V1.67A

5. Potencia de salida de carga inalámbrica: 15W, 10W, 7.5W (identificación automática)

6. Potencia de carga: 110K-205khz

7. Distancia de carga: 0-5mm

8. Especificaciones soportadas: Cumplir con el protocolo de carga inalámbrica QI (incluyendo, pero no limitado a los siguientes teléfonos móviles)

9. Soporta dispositivos de carga rápida inalámbrica QC, como el iPhone X / iPhone8 +, iPhone10 series, iPhone 11 series, iPhone 12 series, iPhone 13 series, iPhone 14 series, Huawei P30 series, Mate20Pro, Mate30 series, Mate40 series, Samsung S6, S7, S8 series de teléfonos móviles de módulo de carga inalámbrica.

10. Los dispositivos que no soportan la carga inalámbrica se conectan al cabezal magnético para su uso.

Instrucciones de uso

1. Conecte el producto al cable de datos adecuado durante el uso

2. Conecte el extremo USB del cable de datos a la interfaz del vehículo (por ejemplo, al convertidor del encendedor y a la interfaz de carga USB).

3. La abrazadera base se sujeta a la salida de aire del aire acondicionado, también se puede colocar en cualquier otro lugar donde se pueda sujetar con seguridad.

4. Después de que el equipo esté conectado a una fuente de alimentación 5 - 9V DC, se comprobará automáticamente la tensión y el cierre del soporte, la luz indicadora estará encendida.

5. Cuando su móvil se acerque entre 5cm-20cm al equipo, automáticamente el dispositivo lo detectará y abrirá los brazos, coloque el teléfono móvil, y el dispositivo de forma automática ajustará las abrazaderas para sujetarlo, en este momento, la carga rápida inalámbrica iniciará el proceso de caga del teléfono móvil (a teléfonos móviles que tengan función de carga inalámbrica).

4. Para sacar el teléfono móvil, tiene que tocar la esquina inferior derecha de la parte trasera, zona de detección de dedos, cuando el dedo toque esta posición, el dispositivo se abrirá automáticamente. El equipo tiene incorporada protección contra sobretensión, protección contra sobretemperatura, protección contra campos magnéticos y protección contra cortocircuitos. En caso de anomalía, dejará de funcionar automáticamente.

Precauciones

1. No apriete demasiado el equipo ni lo golpee.

2. No lo utilice en condiciones de altas temperaturas, humedad o ambientes corrosivos. Estos entornos pueden causar daños en el circuito del equipo.