


# **INSTRUMENT DE VIEILLISSEMENT A CHAUD ET A FROID**

## **MANUEL DU PRODUIT**



Merci d'avoir choisi ce produit !

Avant utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions et le conserver précieusement pour toute consultation ultérieure.

## 1. PRESENTATION DU PRODUIT


Ce produit est un appareil de beauté et de soin du cou qui combine compresses chaudes et froides, stimulation par microcourants EMS et massage par vibrations. Il est conçu pour soulager la fatigue cervicale, favoriser la circulation sanguine, lifter et raffermir la peau du cou et lui redonner un éclat de jeunesse.

## 2. STRUCTURE DU PRODUIT

Port de chargement

LED laser rouge

Guide métallique



Interrupteur  
marche/arrêt/fonction de  
compression chaude et froide

Fonction EMS

Fonction vibrante

### 3. FONCTIONS DU PRODUIT

Fonction compresse chaude et froide	Compresse froide	Une température de 16°C, pendant 5 minutes, avec une plage de fluctuation de température de 14°C à 17°C, calme et apaise efficacement, et resserre les pores.
	Compresse chaude	Une température de 41°C, pendant 5 minutes, avec une plage de fluctuation de température de 39°C à 42°C, favorise la circulation sanguine et détend les muscles.
Stimulation par microcourant EMS	Elle simule la bioélectricité du corps, stimule les mouvements musculaires, favorise la production de collagène et améliore l'élasticité de la peau.	
Massage vibrant	Les vibrations bidirectionnelles horizontales et verticales détendent les muscles du cou et soulagent la fatigue.	
Anneau lumineux	Des lumières de différentes couleurs s'affichent selon le mode de fonctionnement afin de créer une ambiance confortable.	
LED laser rouge	Elle favorise le métabolisme cellulaire et améliore l'état de la peau.	

### 4. INSTRUCTIONS DU PRODUIT



#### **Compteur - Marche/Arrêt :**

Maintenez le bouton chaud/froid enfoncé pendant 1,5 seconde pour allumer l'appareil ; il se mettra par défaut en mode compresse froide.

Maintenez le bouton chaud/froid enfoncé pendant 1,5 seconde pour éteindre l'appareil et désactiver toutes les fonctions.



#### **Passage du mode chaud au mode froid :**

Lorsque l'appareil est allumé, cliquez sur le bouton chaud/froid pour basculer entre les modes de compresse chaude et froide.

Le voyant lumineux du bouton est bleu pour une compresse froide, rouge pour une compresse chaude, et éteint pour indiquer l'absence de fonction de compresse froide ou chaude.



#### **Fonction EMS :**

Le voyant est vert lorsque l'appareil est allumé ; lorsqu'il est éteint, cela indique que la fonction de microcourant n'est pas activée.

Maintenez le bouton EMS enfoncé pendant 1,5 seconde pour activer la fonction EMS ; l'appareil reviendra à son dernier état d'arrêt.

Cliquez sur le bouton EMS pour basculer entre 5 vitesses réglables.

Le voyant du bouton EMS s'allume lorsque la fonction est activée, et le nombre de voyants de vitesse allumés indique la vitesse engagée.

### **Fonction vibrante :**

Une fois l'appareil allumé, cliquez sur le bouton de vibration pour activer/désactiver la fonction de vibration.

#### ● **Voyant indicateur d'état de fonctionnement :**

Vert fixe : Batterie entièrement chargée (>40 %).

Voyant rouge fixe : Niveau de batterie moyen (10 % à 40 %).

Clignotement rouge (cycle de 1 seconde) : Batterie faible (<10 %).

Voyant rouge clignotant rapidement (cycle de 0,5 seconde) : Avertissement de batterie faible.

#### ● **Charge:**

Une fois le chargeur branché, le voyant d'état clignotera pour indiquer que la charge a commencé.

Rouge clignotant : Niveau de batterie < 40 %.

Vert clignotant : Niveau de batterie > 40 %.

Voyant vert fixe : Chargement terminé.

Lorsque le chargeur est branché alors que l'appareil est allumé, le produit s'éteint automatiquement puis commence à se charger.

## **5. PARAMETRES DU PRODUIT**

Nom du produit : Instrument de vieillissement à chaud et à froid

Taille du produit : 120 mm × 75 mm × 45 mm

Tension de charge : 5 V CC = 500 mA

Tension nominale : 3,7 V

Capacité de la batterie : 2200 Ah

LED laser rouge: 660 nm (±10 nm)

Longueur d'onde des LED :

- Lumière bleue 415 nm (±10 nm)
- Lumière verte 530 nm (±10 nm)
- Lumière rouge 620 nm (±10 nm)

## **6. PRECAUTIONS**

### **Danger :**

- Ne pas utiliser ce produit sur des plaies, des zones enflammées ou des zones de peau sensible.
- N'utilisez pas ce produit sous la douche ou pendant votre sommeil.
- Ne pas faire tremper ce produit dans l'eau ni le rincer directement à l'eau.
- Ne pas exposer ce produit à des températures élevées, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.
- Ne démontez pas et ne réparez pas ce produit vous-même.

### **Avertir**

- Ce produit est déconseillé aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de maladies cardiaques et aux personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque.
- Si vous ressentez une gêne quelconque pendant l'utilisation, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et consulter un médecin.

## **7. ENTRETIEN ET MAINTENANCE**

Après utilisation, veuillez essuyer la surface du produit avec un chiffon propre et doux.

N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des solvants organiques tels que l'alcool ou l'essence.

Ne pas exposer le produit à des températures élevées, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

## **8. SERVICE APRES-VENTE**

Ce produit est garanti un an. Pendant la période de garantie, tout dysfonctionnement dû à un défaut de fabrication sera réparé ou remplacé gratuitement.